



# MAZDA CX-50

EN ARMONÍA CON TU NATURALEZA

Potencia mejorada, emociones liberadas.



SISTEMA DE  
SUJECCIÓN INFANTIL  
ISOFIX



AIRBAGS  
(7)



SISTEMA AVANZADO  
DE FRENADO  
DE EMERGENCIA



CONTROL  
ELECTRÓNICO  
DE ESTABILIDAD



SISTEMA  
ANTIBLOQUEO  
DE FRENOS







## EN ARMONÍA CON TU NATURALEZA

Como humanos, nos inspiramos con cada experiencia que vivimos, es lo que nos empuja a través de cada meta a esforzarnos mientras creamos nuestras vidas ante nosotros. Para los que están en constante búsqueda no hay fuente más pura que la maravilla de la naturaleza misma.

Los colores, los sonidos y los olores vigorizan nuestros sentidos mientras absorben cada detalle que fluye con infinitas cantidades de emoción y descubrimiento, ellos renuevan nuestra propia esencia a medida que volvemos a casa con versiones más grandes de nosotros mismos.

Esta inspiración de la naturaleza es tan integral para el espíritu humano que nos propusimos diseñar una SUV que permita a las personas acceder al exterior con mayor facilidad y frecuencia y disfrutar a fondo cada momento de sus viajes, lo que creamos es un Mazda como ningún otro: Mazda CX-50.

\*Imágenes de referencia. Accesorio rieles transversales techo no incluido.





## DISEÑO KODO

### UNA HERMOSA COLABORACIÓN ENTRE FORMA Y FUNCIONALIDAD

A veces, todo lo que se necesita para emprender tu próximo destino es una invitación. Mazda CX-50 ha sido cuidadosamente diseñada para inspirarte a vivir nuevas aventuras libremente. La postura amplia, la alta distancia al suelo, los guardabarros ensanchados y la línea baja del techo están fusionados con una composición ingeniosa que harán de Mazda CX-50 tu compañera audaz y atrevida, ansiosa por adentrarse en la naturaleza.

Su interior fue creado para ser un refugio de lujo. Los aspectos más finos dentro de Mazda CX-50 fueron conscientemente elegidos por nuestros artesanos para que disfrutes al máximo cada momento de tus viajes. Sus asientos en cuero color negro o terracota, que se inspiró en los tonos del suelo natural, en combinación con su techo panorámico, te brindarán una experiencia de comodidad superior en tus recorridos.







## DESEMPEÑO Y SOFISTICACIÓN QUE IMPULSAN TU DESEO DE DESCUBRIR

Su amplia cabina te invita a continuar tu búsqueda. Cada ángulo y la dimensión de nuestra área de carga ha sido cuidadosamente diseñada, específicamente para llevar equipos que te permitan realizar actividades al aire libre. Podrás llegar con lo que necesitas rápidamente, con menos esfuerzo.

Su espacio de carga de 456L, te permite llevar gran cantidad de equipaje, facilitando la acomodación de todo, de la mejor manera.





## SISTEMA INTELIGENTE AWD CON FUNCIÓN OFF ROAD

### EMPODERANDO LA BÚSQUEDA

Mazda CX-50 fue creada para mejorar tu conexión con la naturaleza. Equipada con i-Activ AWD (All Wheel Drive) y Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), esta SUV está diseñada para ofrecer un rendimiento energético y apasionante en cualquier terreno, ya sea en la ciudad o fuera de ella.

El sistema de tracción integral i-Activ AWD ayuda a reducir la pérdida de adherencia de las llantas mediante un seguimiento continuo de las condiciones de la carretera con sus diferentes sensores.

El sistema equipa la función “Off-Road”, al activarla, experimentarás un mejor comportamiento en arranques sobre superficies de muy bajo agarre o situaciones con poco contacto de algunas de las ruedas con el suelo.



## MI-DRIVE

### PREMIANDO TUS INSTINTOS NATURALES

Mi-Drive te permite seleccionar diferentes modos de manejo, Off-Road, Sport o estándar, disponibles al instante, para continuar con la misma dinámica de conducción receptiva e intuitiva en toda una variedad de escenarios de conducción. Esta tecnología funciona en conjunto con nuestro sistema i-Activ AWD para ayudar a mejorar el rendimiento, independientemente de la carretera o las condiciones climáticas.

## MOTOR SKYACTIV-G 2,5L

La tentación de aventurarse en la naturaleza se vuelve incluso más atractiva con su motor SKYACTIV-G 2,5L que entrega una extraordinaria relación de compresión de 13 a 1, hasta 188 caballos de potencia a 6.000 r.p.m. y un torque de 25,7 kg-m a 4.000 r.p.m. Adicionalmente, genera en los regímenes de bajas y medias revoluciones, el par motor requerido para un manejo ágil y una respuesta inmediata.

Adicionalmente, este motor está equipado con el Sistema de Desactivación de Cilindros, que permite detener el funcionamiento de dos de los cuatro cilindros, en algunas condiciones, para potenciar el ahorro de combustible y reducir las emisiones contaminantes.

## MOTOR SKYACTIV-G 2,5L TURBO

Su motor SKYACTIV-G 2,5L con turbo, entrega 228 caballos de potencia a 5.000 r.p.m. y cuenta con una relación de compresión de 10,5 a 1.



## CONTROL G-VECTURING PLUS (GVC+)

Es una manera más en que la ingeniería de Mazda centrada en las personas hace que la circulación del vehículo sea más precisa, inspire más confianza y sea más comfortable, ya que suaviza el efecto de las fuerzas G para reducir el balanceo de los cuerpos y disminuir el estrés y la fatiga en los viajes largos.





## SKYACTIV BODY

Con Mazda CX-50 tendrás un vehículo ágil, más seguro, con mejor insonorización en la cabina, debido a su carrocería de última generación que te proporciona una excelente seguridad frente a posibles colisiones, gracias a su avanzado sistema de absorción y distribución de energía, y a la reducción de peso e incremento de la rigidez.

## SKYACTIV CHASSIS

La geometría y ubicación de los brazos de la suspensión, las características de los amortiguadores y el sistema de dirección están optimizados para asegurar una respuesta ligera y lineal de la dirección a velocidades medias y bajas, junto con una excelente estabilidad a alta velocidad. Adicionalmente, ofrece un frenado preciso, seguro y de fácil control a cualquier velocidad, brindando una mayor comodidad de marcha, incluso sobre superficies con baches.

## TRANSMISIÓN SKYACTIV-DRIVE

La transmisión Skyactiv-Drive automática de 6 velocidades, brinda cambios de marcha rápidos y suaves, junto con la sensación directa de una transmisión manual. Esta tecnología permite que la sincronización del cambio varíe de acuerdo con la posición y velocidad de accionamiento del acelerador y con las condiciones de la vía.

Imagen de referencia. Accesorio rieles transversales de techo, gancho de arrastre y portabicicletas no incluido.



# MAZDA CONNECT

## TECNOLOGÍA CUANDO MÁS LA NECESITAS

Con Mazda Connect puedes mantenerte conectado con tu música, entretenimiento y amigos, sin perder la concentración en el camino.

Conéctate con tus dispositivos móviles a través de Bluetooth® y accede a funciones como radio por internet, reproducción de listas de música, entre otros. El sistema es compatible con Android Auto™ (conectado por cable) y equipos móviles iPhone (inalámbrico). Mazda CX-50, cuenta con Pantalla táctil TFT de 10" que reduce la distracción visual (la función táctil se habilita al estar conectado a través de Android Auto o equipos móviles iPhone) y una Pantalla Activa de Conducción a Color\*, que proyecta en el panorámico la información esencial de manejo.

Con el Botón Multicomando podrás acceder muy fácilmente a funciones como: música, cambio de emisora, reporte de consumo de combustible y tendrás acceso a las opciones de personalización del vehículo.

\*Aplica para versiones Grand Touring y Grand Touring Signature



## UN SISTEMA DE SONIDO PURO Y DE ALTA CALIDAD

El sistema de sonido está perfectamente integrado en tu Mazda CX-50 de nueva generación. Junto con Bose® se ha estudiado cómo la física y las emociones pueden conectarse para brindar una experiencia sonora aún más intensa. Con sus 12\* parlantes distribuidos de forma idónea, experimentarás un sonido envolvente de alta calidad, sin importar el volumen.

\*Aplica para versiones Grand Touring y Grand Touring Signature



# SEGURIDAD PROACTIVA i-ACTIVSENSE

## INNOVACIÓN CENTRADA EN TI, EL PLACER DE CONDUCIR SEGURO

Para disfrutar de una relación más intuitiva con tu entorno, Mazda CX-50 incluye un completo equipamiento en seguridad activa, pasiva y proactiva que cumple con los más altos estándares. Siempre tendrás una óptima visibilidad, contarás con controles bien posicionados e instrumentos de fácil lectura, para disminuir al máximo las distracciones al conducir. Adicionalmente incluye 7 airbags, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, equipados con sistemas ABS, EBD, BA y AH, que proporcionan un frenado lineal, así como Control Dinámico de Estabilidad (DSC) y Sistema de Control de Tracción (TCS), entre otros.

Disfruta el placer de conducir en un entorno más seguro, con el conjunto de sistemas de seguridad proactiva i-Activsense que te alertan ante posibles peligros, para ayudarte a evitar choques o minimizar su impacto, de modo que puedas concentrarte en disfrutar la conducción en un entorno más seguro.



### SISTEMA ACTIVO DE ILUMINACIÓN FRONTAL (AFS)\*

Ajusta automáticamente los faros a la izquierda o derecha junto con el funcionamiento del volante después que los faros se hayan encendido y el vehículo esté en movimiento.

\*Aplica para versiones Grand Touring y Grand Touring Signature

### CONTROL AUTOMÁTICO DE LUCES ALTAS (HBC)

El HBC determina las condiciones en la parte delantera del vehículo mientras conduce en la oscuridad usando la Cámara Sensora Frontal (FSC) para cambiar automáticamente los faros entre las luces altas y bajas.



## ASISTENCIA DE PERMANENCIA EN CARRIL (LAS) + PREVENCIÓN DE SALIDA DE LA VÍA (ELK)

La Cámara Sensora Frontal (FSC) monitorea y detecta la posición de tu Mazda CX-50 respecto a las líneas de la vía y te advierte con una alarma sonora y vibración en el volante, en caso de que pierdas involuntariamente la trayectoria del carril. También está la posibilidad de realizar una sutil corrección, si no tomas acción. Este sistema opera a velocidades de 60 km/h o más.

La función de asistencia para mantenimiento en carretera, te ayuda a evitar una salida del carril mientras conduces, mediante el uso de la Cámara Sensora Frontal (FSC) que reconoce la parte exterior de la vía. Si el vehículo se desvía, proporciona asistencia a la dirección para evitar la salida de la vía.

## ASISTENCIA DE CRUCERO Y TRÁFICO (CTS)\*

Te ayuda a reducir la fatiga en caso de congestión vehicular. Cuando está activo, controla automáticamente la velocidad de tu Mazda CX-50, para que mantengas una distancia adecuada con el vehículo de adelante, funciona por encima de aproximadamente 3 km/h y hasta 145 km/h. A velocidades menores a 55 km/h, también asiste la dirección, para mantener la posición debida en el carril, a través de las curvas. Si no se detectan las líneas divisoras de los carriles, el sistema te ayuda a mantener la misma velocidad del vehículo de adelante.

## CONTROL VELOCIDAD DE CRUCERO ADAPTATIVO (MRCC) CON FUNCIÓN STOP & GO

Te ayuda a mantener el control de avance, de acuerdo con la velocidad del vehículo de adelante, sin que tengas que usar constantemente el pedal del acelerador o el freno. Además, si la distancia con el vehículo delantero empieza a acortarse muy rápido, te advierte a través de una alerta sonora y visual. La función Stop & Go te permitirá detener completamente el vehículo cuando el vehículo que esté enfrente se detenga, igualmente avanzará cuando dicho vehículo reanude su marcha.



\*Aplica para version Grand Touring Signature





## ALERTA DE DISTANCIA Y VELOCIDAD (DSA)

El sistema mide la distancia entre tu Mazda CX-50 y el vehículo que le precede, mientras la velocidad es de 30 km/h o superior. Si la distancia con el vehículo de en frente es cada vez menor, el sistema te alerta de una posible colisión, mediante una indicación en la pantalla y desacelera tu vehículo para evitar la posible colisión o reducir los daños, si la función de frenado del vehículo está disponible.

## ASISTENCIA INTELIGENTE DE FRENADO DELANTERO (SBS)

Te advierte cuando la distancia con el vehículo que se encuentra adelante es peligrosamente corta. En caso de no recibir ninguna reacción evasiva, acciona los frenos para evitar o mitigar el impacto a velocidades superiores a 4 km/h. A velocidades entre 10 y 80 km/h, el sistema es capaz de detectar peatones.

## ASISTENCIA DE FRENADO TRASERO (SBS)\*

Activa los frenos para evitar o reducir el impacto en operaciones de parqueo o de retroceso, si la distancia es menor a 4 m, a velocidades entre 2 y 8 km/h y si existe posibilidad de colisión contra un obstáculo.

## ASISTENCIA DE FRENADO DE TRÁFICO CRUZADO TRASERO (SBS-RC)\*

Ayuda al conductor a evitar colisiones y a reducir los daños en caso de impacto al aplicar los frenos, si existe la posibilidad de que esto ocurra con un vehículo que se aproxima por la parte trasera mientras hace marcha atrás al salir de un espacio de estacionamiento. El sistema SBS-RC detecta vehículos que se acercan desde la izquierda o derecha de la parte trasera del vehículo, y reduce los daños en caso de colisión al accionar los frenos, cuando determina que un choque es inevitable.

## ALERTA DE ATENCIÓN DEL CONDUCTOR (DAA)

A través de la comparación de patrones de conducción, detecta la fatiga y la disminución de tu atención y emite una advertencia visual y sonora para invitarte a tomar un descanso. Opera entre 65 y 140 km/h, después de los primeros 20 minutos de conducción.

\*Aplica para version Grand Touring Signature.



## MONITOR VISTA 360°\*

Con este sistema podrás visualizar tu Mazda CX-50 en todas las direcciones para prevenir accidentes al evitar los puntos ciegos, con 5 tipos de vista, proyectadas en la Pantalla TFT de 10". Funciona para operaciones a baja velocidad (hasta 15 km/h) con proyección máxima de 4,5 minutos. A velocidades superiores, la proyección dura máximo 8 segundos.

Como complemento a estos sistemas de seguridad proactiva i-Activsense, la Asistencia de Arranque en Pendiente (HLA) es estándar para todos los vehículos Mazda.

\*Aplica para version Grand Touring Signature.

## SISTEMA AVANZADO DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO (BSM), CON ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO ATRÁS (RCTA)

Informa al conductor en los espejos retrovisores sobre los vehículos que se encuentran en el punto ciego y que le impiden realizar un cambio de carril con seguridad. Si al accionar la direccional se detecta un vehículo que se acerca por el carril adyacente a la dirección de giro, un indicador en el espejo destella y una alarma sonora alerta del riesgo. Este sistema opera a velocidades de 30 km/h o más y tiene un alcance de 50 m.

Para operaciones de movimiento en reversa, incorpora la Alerta de Tráfico Cruzado Atrás (RCTA), la cual detecta vehículos que se aproximen en un ángulo de 90° desde la derecha o la izquierda del vehículo, o desde la parte posterior, haciendo destellar los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego.







- MOTOR
- TRANSMISIÓN
- RELACIONES DE CAJA
- SUSPENSIÓN
- RUEDAS
- DIRECCIÓN
- SISTEMA DE FRENOS
- DIMENSIONES Y PESO
- SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA
- SEGURIDAD PROACTIVA i-ACTIVSENSE
- SEGURIDAD PASIVA
- SEGURIDAD ACTIVA
- EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- EQUIPAMIENTO INTERIOR
- MAZDA CONNECT
- OTROS
- SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO

EN ARMONÍA CON  
TU NATURALEZA

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAZDA CX-50



| VERSIONES                   | TOURING                                                        | GRAND TOURING | GRAND TOURING SIGNATURE |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| TRACCIÓN                    | AWD                                                            |               |                         |
| SKYACTIV-G: MOTOR           | 2,5L - CON DESACTIVACIÓN DE CILINDROS                          |               | 2,5L TURBOCARGADA       |
| Tipo                        | SKYACTIV-G 2,5 L / 16 válvulas / Dual S-VT / Inyección Directa |               |                         |
| Turbocargador / Intercooler | —                                                              |               | Sí                      |
| Cilindraje (c.c.)           | 2488                                                           |               |                         |
| Número de cilindros         | 4                                                              |               |                         |
| Relación de compresión      | 13,0 : 1                                                       |               | 10,5 : 1                |
| Potencia máxima (hp/r.p.m.) | 188 / 6.000                                                    |               | 228 / 5.000             |
| Torque máximo (kg-m/r.p.m.) | 25,7 / 4.000                                                   |               | 42,8 / 2.000            |
| Tipo de combustible         | Gasolina corriente                                             |               | Gasolina extra          |
| Tanque combustible (L)      | 60                                                             |               |                         |



| TRANSMISIÓN                     |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo                            | SKYACTIV-DRIVE, AT 6 vel. Activematic |
| Tracción                        | Sistema inteligente AWD / Mi-Drive    |
| Selección de modo de conducción | Sport / Función Off Road              |



| RELACIONES DE CAJA    |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| 1ª                    | 3,552 | 3,487 |
| 2ª                    | 2,022 | 1,992 |
| 3ª                    | 1,452 | 1,449 |
| 4ª                    | 1,000 | 1,000 |
| 5ª                    | 0,708 | 0,707 |
| 6ª                    | 0,599 | 0,600 |
| Reversa               | 3,893 | 3,990 |
| Relación final de eje | 4,367 | 3,841 |
| Convertidor de torque | 1,74  | 1,88  |



| SUSPENSIÓN           |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson / Barra estabilizadora              |
| Suspensión trasera   | Barra de torsión de rigidez variable/Amortiguadores telescópicos |





MOTOR



TRANSMISIÓN



RELACIONES DE CAJA



SUSPENSIÓN



RUEDAS



DIRECCIÓN



SISTEMA DE FRENOS



DIMENSIONES Y PESO



SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA



SEGURIDAD PROACTIVA  
i-ACTIVSENSE



SEGURIDAD PASIVA



SEGURIDAD ACTIVA



EQUIPAMIENTO EXTERIOR



EQUIPAMIENTO INTERIOR



MAZDA CONNECT



OTROS



SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO

EN ARMONÍA CON  
TU NATURALEZA

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAZDA CX-50

| VERSIONES                                          | TOURING                                                                                               | GRAND TOURING | GRAND TOURING SIGNATURE |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| TRACCIÓN                                           | AWD                                                                                                   |               |                         |
| RUEDAS                                             | 2,5L - CON DESACTIVACIÓN DE CILINDROS                                                                 |               | 2,5L TURBOCARGADA       |
| Rin                                                | 20" x 8J Negro - bitono                                                                               |               |                         |
| Llantas                                            | 245/45 R20 103W                                                                                       |               |                         |
| Llanta de repuesto                                 | Temporal 185/80 R17                                                                                   |               |                         |
| Sensores de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Sí                                                                                                    |               |                         |
|                                                    |                                                                                                       |               |                         |
| DIRECCIÓN                                          |                                                                                                       |               |                         |
| Tipo                                               | Asistida eléctricamente (EPS), regulación según vel. vehículo y r.p.m. de motor                       |               |                         |
| Radio de giro entre andenes (m)                    | 5,5                                                                                                   |               |                         |
| Volante con cuero                                  | Sí                                                                                                    |               |                         |
| Control de cambios en el volante                   | —                                                                                                     | Sí            |                         |
| Control G-Vectoring Plus (GVC+)                    | Sí                                                                                                    |               |                         |
|                                                    |                                                                                                       |               |                         |
| SISTEMA DE FRENOS                                  |                                                                                                       |               |                         |
| Tipo                                               | ABS / EBD / BA / AH / SCR                                                                             |               |                         |
| Delanteros                                         | Disco ventilado                                                                                       |               |                         |
| Traseros                                           | Disco sólido                                                                                          |               |                         |
| Parqueo                                            | Accionamiento eléctrico, liberación automática                                                        |               |                         |
|                                                    |                                                                                                       |               |                         |
| DIMENSIONES Y PESO                                 |                                                                                                       |               |                         |
| Longitud total (mm)                                | 4.720                                                                                                 |               |                         |
| Ancho total (mm)                                   | 1.920                                                                                                 |               |                         |
| Altura total (mm)                                  | 1.615                                                                                                 |               |                         |
| Distancia entre ejes (mm)                          | 2.815                                                                                                 |               |                         |
| Trocha delantera (mm)                              | 1.648                                                                                                 |               |                         |
| Trocha trasera (mm)                                | 1.652                                                                                                 |               |                         |
| Voladizo delantero (mm)                            | 960                                                                                                   |               |                         |
| Voladizo trasero (mm)                              | 945                                                                                                   |               |                         |
| Capacidad del baúl (L)                             | 456                                                                                                   |               |                         |
| Peso vacío (kg)                                    | 1.710                                                                                                 | 1.720         | 1.750                   |
|                                                    |                                                                                                       |               |                         |
| SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA                       |                                                                                                       |               |                         |
| Diseño cabina                                      | SKYACTIV-BODY Estructura de alta rigidez con sistema avanzado de absorción y distribución de impactos |               |                         |
| Barras de impacto lateral                          | Sí (en puertas laterales)                                                                             |               |                         |



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAZDA CX-50

- MOTOR
- TRANSMISIÓN
- RELACIONES DE CAJA
- SUSPENSIÓN
- RUEDAS
- DIRECCIÓN
- SISTEMA DE FRENOS
- DIMENSIONES Y PESO
- SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA
- SEGURIDAD PROACTIVA I-ACTIVSENSE
- SEGURIDAD PASIVA
- SEGURIDAD ACTIVA
- EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- EQUIPAMIENTO INTERIOR
- MAZDA CONNECT
- OTROS
- SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO



| VERSIONES                                                                                      | TOURING                                                                                                                        | GRAND TOURING | GRAND TOURING SIGNATURE      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| TRACCIÓN                                                                                       | AWD                                                                                                                            |               |                              |
| SEGURIDAD PROACTIVA I-ACTIVSENSE                                                               | 2,5L - CON DESACTIVACIÓN DE CILINDROS                                                                                          |               | 2,5L TURBOCARGADA            |
| Sistema activo de iluminación frontal (AFS)                                                    | —                                                                                                                              | Sí            |                              |
| Control automático de luces altas (HBC)                                                        | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Asistencia de permanencia en carril (LAS) + Prevención de salida de la vía (ELK)               | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Asistencia inteligente de frenado delantero (SBS)                                              | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Asistencia de frenado trasero (SBS)                                                            | —                                                                                                                              | Sí            |                              |
| Asistencia de frenado de tráfico cruzado trasero (SBS-RC)                                      | —                                                                                                                              | Sí            |                              |
| Sistema avanzado de monitoreo de punto ciego (BSM), con alerta de tráfico cruzado atrás (RCTA) | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Alerta de atención del conductor (DAA)                                                         | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Asistencia de cruceiro y tráfico (CTS)                                                         | —                                                                                                                              | Sí            |                              |
| Monitor vista 360º                                                                             | —                                                                                                                              | Sí            |                              |
| Control de velocidad cruceiro adaptativo (MRCC) con función Stop & Go                          | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Alerta de distancia y velocidad (DSA)                                                          | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Asistencia de arranque en pendiente (HLA)                                                      | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| SEGURIDAD PASIVA                                                                               |                                                                                                                                |               |                              |
| Apoyacabezas                                                                                   | 5 ajustables en altura / Diseño que reduce lesiones cervicales                                                                 |               |                              |
| Cinturones de seguridad                                                                        | 5 de 3 puntos retráctiles e inerciales / Delanteros con pretensores y limitadores de carga / Indicador de uso todas las sillas |               |                              |
| Columna de dirección                                                                           | Colapsible, con ajuste de altura y profundidad                                                                                 |               |                              |
| Pedal de freno                                                                                 | Colapsible                                                                                                                     |               |                              |
| Airbags                                                                                        | 7 ( 2 delanteros, 2 laterales sillas delanteras, 2 de cortina, 1 rodilla lado conductor)                                       |               |                              |
| SEGURIDAD ACTIVA                                                                               |                                                                                                                                |               |                              |
| Sistema de Frenos ABS + EBD + BA                                                               | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Control dinámico de estabilidad (DSC)                                                          | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Mitigación vuelco (ROM)                                                                        | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Reducción colisión secundaria (SCR)                                                            | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Sistema control de tracción (TCS)                                                              | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Función "Auto Hold" (AH) retención automática de frenos                                        | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Luces delanteras                                                                               | LED/Luces de marcha diurna LED                                                                                                 |               |                              |
| Automáticas (sensor de luz)                                                                    | Sí                                                                                                                             |               |                              |
| Sensores de parqueo                                                                            | 4 delanteros / 4 traseros                                                                                                      |               |                              |
| Cámara de reversa                                                                              | Con líneas de guía estáticas                                                                                                   |               | Con líneas de guía dinámicas |

EN ARMONÍA CON  
TU NATURALEZA





- MOTOR
- TRANSMISIÓN
- RELACIONES DE CAJA
- SUSPENSIÓN
- RUEDAS
- DIRECCIÓN
- SISTEMA DE FRENOS
- DIMENSIONES Y PESO
- SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA
- SEGURIDAD PROACTIVA i-ACTIVSENSE
- SEGURIDAD PASIVA
- SEGURIDAD ACTIVA
- EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- EQUIPAMIENTO INTERIOR
- MAZDA CONNECT
- OTROS
- SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO

EN ARMONÍA CON  
TU NATURALEZA

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAZDA CX-50

| VERSIONES                                                     | TOURING                                                                   | GRAND TOURING                                           | GRAND TOURING SIGNATURE |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| TRACCIÓN                                                      | AWD                                                                       |                                                         |                         |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR                                         | 2,5L - CON DESACTIVACIÓN DE CILINDROS                                     |                                                         | 2,5L TURBOCARGADA       |
| Techo panorámico y techo corredizo                            | Sí                                                                        |                                                         |                         |
| Rieles de techo                                               | Sí                                                                        |                                                         |                         |
| Parachoques                                                   | Delantero y trasero color cabina                                          |                                                         |                         |
| Molduras inferiores (parachoques, paso-ruedas y laterales)    | Negras                                                                    |                                                         |                         |
| Molduras parachoques del/tras                                 | —                                                                         |                                                         | Plateada                |
| Manijas puertas                                               | Tipo "grip" color cabina                                                  |                                                         |                         |
| Spoiler quinta puerta color cabina                            | Sí                                                                        |                                                         |                         |
|                                                               |                                                                           |                                                         |                         |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR                                         |                                                                           |                                                         |                         |
| Asientos delanteros                                           | Tipo cubo / Ajuste de altura y apoyo lumbar para el conductor             |                                                         |                         |
| Accionamiento                                                 | Eléctrico conductor                                                       | Eléctrico conductor/pasajero, ajuste de altura pasajero |                         |
| Memorias                                                      | Conductor                                                                 |                                                         |                         |
| Ventilación sillas                                            | —                                                                         |                                                         | Conductor/Pasajero      |
| Asientos traseros                                             | Espaldar abatible 40/60, Remoto                                           |                                                         |                         |
| Descansabrazos central con portavasos                         | Sí                                                                        |                                                         |                         |
| Asientos con vinilcuero / Tela                                | Negro                                                                     | —                                                       |                         |
| Asientos con cuero / vinil-cuero, zona central microperforada | —                                                                         | Negro                                                   | Terracota               |
| Parasoles                                                     | Espejos iluminados con tapa / Izquierdo con portapapeles                  |                                                         |                         |
| Cubierta zona de carga                                        | Sí                                                                        |                                                         |                         |
|                                                               |                                                                           |                                                         |                         |
| MAZDA CONNECT                                                 |                                                                           |                                                         |                         |
| Radio                                                         | Receptor AM-FM memorias / USB - C / Control desde el volante de dirección |                                                         |                         |
| Compatible con Android Auto™ & equipos móviles iPhone         | Sí, (Inalámbrico para iPhone)                                             |                                                         |                         |
| Bluetooth®                                                    | Sí                                                                        |                                                         |                         |
| Parlantes                                                     | 8                                                                         | 12 (BOSE® )                                             |                         |
| Display                                                       | Pantalla táctil - TFT de 10"                                              |                                                         |                         |
| Display multi-información tablero de instrumentos             | Sí, Pantalla central 7"                                                   |                                                         |                         |
| Comandos de voz                                               | Sí                                                                        |                                                         |                         |
| Botón multicomando                                            | Sí                                                                        |                                                         |                         |
| Pantalla activa de conducción (proyección en el panorámico)   | —                                                                         | Sí                                                      |                         |



- MOTOR
- TRANSMISIÓN
- RELACIONES DE CAJA
- SUSPENSIÓN
- RUEDAS
- DIRECCIÓN
- SISTEMA DE FRENOS
- DIMENSIONES Y PESO
- SKYACTIV-BODY: DISEÑO CABINA
- SEGURIDAD PROACTIVA i-ACTIVSENSE
- SEGURIDAD PASIVA
- SEGURIDAD ACTIVA
- EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- EQUIPAMIENTO INTERIOR
- MAZDA CONNECT

- OTROS
- SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO

EN ARMONÍA CON  
TU NATURALEZA

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAZDA CX-50



| VERSIONES                                    | TOURING                                                                                            | GRAND TOURING | GRAND TOURING SIGNATURE |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| TRACCIÓN                                     | AWD                                                                                                |               |                         |
| OTROS                                        | 2,5L - CON DESACTIVACIÓN DE CILINDROS                                                              |               | 2,5L TURBOCARGADA       |
| Espejo interior día /noche automático        | Sí                                                                                                 |               | Sí, sin marco           |
| Espejos retrovisores exteriores              | Con operación eléctrica desde el lado del conductor                                                |               |                         |
| Cubierta exterior negra                      | Sí                                                                                                 |               |                         |
| Direccional incorporada                      | Sí (LED)                                                                                           |               |                         |
| Abatibles eléctricamente de forma automática | Sí                                                                                                 |               |                         |
| Desempañador                                 | Sí                                                                                                 |               |                         |
| Atenuación automática                        | —                                                                                                  | Sí            |                         |
| Memoria                                      | —                                                                                                  | Sí            |                         |
| Apertura eléctrica quinta puerta             | Con operación eléctrica desde el lado del conductor o desde el control remoto                      |               |                         |
| Bloqueo central eléctrico                    | 4 puertas y compuerta trasera, con control desde la puerta del conductor o desde el control remoto |               |                         |
| Vidrios eléctricos                           | Delanteros y traseros / Función de un toque para apertura/cierre en todas las puertas              |               |                         |
| Limpiaparabrisas delantero                   | Dos velocidades e intermitencia ajustable, un toque, brazos escondidos                             |               |                         |
| Automático con sensor de lluvia              | Sí                                                                                                 |               |                         |
| Limpiaparabrisas trasero                     | Una velocidad, intermitencia y un toque                                                            |               |                         |
| Aire acondicionado                           | Automático-Dual (rejillas de ventilación trasera)                                                  |               |                         |
| Anclajes sillas de seguridad niños I-size    | 6                                                                                                  |               |                         |
| Ganchos de anclaje para transporte           | 1 delantero y 1 trasero removibles                                                                 |               |                         |
| Computador de abordó                         | Sí                                                                                                 |               |                         |
| Control de sobremarcha Kick Down Switch      | Sí                                                                                                 |               |                         |
| Cargador inalámbrico                         | Tecnología Qi - Wireless Power Consortium*                                                         |               |                         |



| SEGURIDAD PREVENCIÓN HURTO      |                                                                |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Alarma prevención hurto         | Sí (con sirena y sensor de intrusión)                          |  |  |
| Apertura inteligente de puertas | Sí, con sistema de cilindro de puerta "Thatcham" de giro libre |  |  |
| Sistema inmovilizador           | Sí                                                             |  |  |
| Bloqueo dirección               | Eléctrico (con liberación automática)                          |  |  |
| Bloqueo seguros puerta          | Automático al iniciar la marcha                                |  |  |

\*Compatibilidad limitada según el fabricante del smartphone.



PP-MAZDA CX-50 SKY IPM-112024-00

Nota: información sujeta a cambios sin previo aviso, válida a la fecha de impresión de esta ficha.

Garantía: Cinco años sin límite de kilometraje  
Fecha de publicación: Diciembre de 2024.

WWW.MAZDA.COM.CO MAZDACOLOMBIA